Дата оформления предложения 05.03.2020

Magellano 66 | 2020

Новая яхта, Февраль

Цена в Европе

2 399 200 €

VAT не выплачен

Краткое описание

Технические характеристики

Длина общая	20.15 м
Ширина габаритная	5.00 м
Осадка	1.67 м
Материал	GRP
Количество кают	3/4 + 1
Количество санузлов	3 + 1
Двигатели	2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13 V-Drive
Запас топлива	4500 л
Запас пресной воды	1000 л
Максимальная скорость	23.00 узл
Крейсерская скорость	19.00 узл
Запас хода	320 миль

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Дата оформления предложения 05.03.2020

Экстерьер

Экстерьер

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Дата оформления предложения 05.03.2020

Экстерьер

Экстерьер

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Экстерьер

Экстерьер

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Дата оформления предложения 05.03.2020

Экстерьер

Экстерьер

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Экстерьер

Носовая часть

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Носовая часть

Кокпит

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации



Пост управления

Пост управления

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Пост управления

Салон

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Салон

Салон

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Салон

Кухонный гарнитур в передней части главной палубы

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Каюта владельца

Каюта владельца

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Каюта владельца

Носовая каюта

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Гостевая каюта



Ванная комната

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Каюта экипажа

Carbon Tech Generation. Think Big

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Максимальная скорость - 23 узла



Dual Mode Semi-planing Hull

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Дата оформления предложения 05.03.2020



Версия Navetta

Azimut Yachts Russia
125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7
+7 (495) 980 77 00
www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Российской Федерации

Дата оформления предложения 05.03.2020

Технические характеристики

Длина общая	20.15 м
Ширина габаритная	5.00 м
Осадка	1.67 м
Водоизмещение	7.2 т
Двигатели	2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13 V-Drive
Максимальная скорость	23.00 узл
Круизная скорость	19.00 узл

Запас хода	320 nm
Запас топлива	4500 л
Запас поды	1000 л
Кол-во кают	3/4 + 1
Кол-во спальных мест	6/8 + 2
Кол-во санузлов	3 + 1
Строительный материал	GRP
Дизайн интерьера	Azimut Yachts
Производитель	Cor D. Rover Yacht Design

Положение UNI ISO 8666

Показатели действительны при стандртной комплектации судна (установлен стандартный пакет оборудования) с чистым днищем, винтами и перьями руля, а также при благоприятных погодных условиях (1 балл по шкале Бофорта и 1 балл по шкале Дугласа). В случае иных или менее благоприятных условиях показатели могут меняться.

ЕС сертификат

Компания Azimut оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию и характеристики судна в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Стандартная спецификация

Корпус

- Внешняя поверхность корпуса выполнена из белого гелькоута, который обеспечивает оптимальную защиту от влияния атмосферных воздействий.
- Тоннель для носового подруливающего устройства и усиление для кормового подруливающего устройства
- Обработка днища необрастаемой краской
- Профили из н/с для защиты бортов

Флайбридж

- Вход с кокпита по правому борту по лестнице из стеклопластика, с тиковым покрытием ступеней и встроенным ящиком
- Диван/матрасы для загорания в носовой части с вместительным рундуком
- Тиковая поверхность ступеней
- Входная дверь из алюминия и стекла Plexiglass
- Поручни и релинги из нержавеющей стали, соответствующей стандартам EN-ISO и ABYC (U.S.A.)
- Одноместное кресло у поста управления по правому борту
- Штурвал из нержавеющей стали, с отделкой из алюминия
- Фиксированный стол на основании из нержавеющей стали, со столешницей из тика с сатиновой поверхностью (для 8 человек)
- Диван с отсеками для хранения
- Ветровое стекло из материала Plexiglass, с окантовкой из н/с
- Держатели для стаканов
- Бар из стеклопластика по правому борту с раковиной и смесителем с холодной водой, барбекю и отделением для холодильника
- Шкафчик для посуды из стеклопластика по левому борту с полками и с местом для хранения спасательного плота
- Кормовая часть может быть предназначена для хранения тендера вместо кран-балки
- Мачта из стеклопластика для поддержки:
- навигационных и я якорных огней
- антенны VHF

- горна
- флагштока
- душа со смесителем с холодной/горячей водой
- Оборудование поста управления включает:
- рычаги управления двигателями Volvo Penta с функцией синхронизации
- навигационные инструменты (BRONZE серия)
- мультифункциональный дисплей 7” для управления двигателями (Volvo Penta)
- кнопки запуска/остановки двигателей Volvo Penta
- управление носовым подруливающим устройством
- общий индикатор тревоги встроенный в дисплей Raymarine
- выключатель тревоги
- управление носовой якорной лебёдкой
- звуковой сигнал
- 1 х переключатель Aux
- панель управления транцевыми пластинами с индикатором положения пластин
- ручной прожектор
- магнитный компас

Палуба / носовая часть / Боковые проходы

Палуба

- Окна из закалённого стекла по бортам, встроенные в корпус
- Набор затемняющих сетчатых чехлов на окна
- Ветровое стекло сформировано с удлинённым внешним козырьком, для защиты от солнца и жары. Удобен для более комфортной навигации при сложных погодных условиях и во время стоянки.
- Затемнённые боковые окна. Передние окна с нейтральным затемнением.
- Открывающееся окно возле поста управления
- 1 боковая дверь по левому борту (кухня) с окном с откидным открыванием створки для доступа к боковому проходу
- Три очистителя ветрового стекла с омывателями
- Навигационные огни (красный/зелёный)

Носовая палуба

- Насос для омывания якорной цепи
- Отсек для хранения якорной цепи и 8 кранцев (диаметром 30 см) с системой дренажных отверстий
- Оцинкованный стальной якорь Delta 40 кг
- Высокопрочная стальная цепь (диаметр 12 мм, длина 75 м)
- Якорный роульс и защита на носу из нержавеющей стали
- Якорная лебёдка в носовой части 2300 Вт с швартовным барабаном и дистанционным управлением стальным тросом
- 2 швартовые утки из нержавеющей стали
- 2 носовых крепления из нержавеющей стали на носу
- Диван/зона для загорания с вместительными отделениями для хранения в носовой части

Боковые проходы

- 4 стальных кнехта, по бокам на миделе фальшбортов
- Поручни около кокпита
- Торец фальшбортов по боковым проходам отделан тиковым деревом
- Релинг из н/с
- Горловина для заправки пресной водой
- Отверстие для береговой выкачки бака «черных» вод, размещённое в боковом проходе
- Отделка боковых проходов тиком
- Дренажные отверстия в боковых проходах
- 2 горловины для заправки топливом

Кокпит и плавательная платформа

Кокпит

- Отделка кокпита тиком
- Лестница на флайбридж из стеклопластика, отделка ступеней тиком
- Доступ к плавательной платформе через 2 боковые дверки
- Дверь в салон в раме из нержавеющей стали с двумя раздвижными секциями
- С-образный диван на 6 человек с подушками, рундуки для хранения

- Люк для доступа в моторный отсек в кокпите
- Отверстия для стока воды в кокпите
- 2 кнехта из н/с в кокпите
- Панель аварийного выключения питания в рундуке по правому борту
- Светодиодные точечные светильники в кокпите с регуляторами
- 2 водонепроницаемых динамика в кокпите

Плавательная платформа

- LED светильники
- Выдвижная вручную лестница под дверью
- Душ с холодной и горячей водой
- Держатели кранцев из ПВХ с профилем из н/с
- Отделка платформы тиком (прибл. размеры: 5 x 1.4 м)
- 2 утки на корме корпуса
- Устанавливаемый тендер:
- Максимальная грузоподъёмность платформы: 500 кг
- Рекомендуемые размеры тендера: 3.5 x 1.5 м – максимальный размер тендера WILLIAMS TurboJet 385

Пост управления

- Находится в передней части по правому борту на главной палубе на небольшом пьедестале
- 2 кресла у поста управления (регулируемое кресло рулевого и стационарное кресло помощника)
- Поручни из н/с
- Штурвал
- Место для электрической панели постоянного/переменного тока
- Консоль управления включает:
- мультифункциональный дисплей Volvo Penta 7" с указателем уровня дизеля
- навигационные инструменты серии BRONZE
- дисплей запуска двигателей Volvo Penta
- управление насосом омыва якорных цепей
- управление аккумуляторами
- выключение звуковой тревоги
- включение подсветки на посту управления
- ночное навигационное освещение/огни (красный)
- включение дворников и омывателей ветрового стекла
- запуск лебёдки
- включение звукового сигнала
- 1 x переключатель AUX
- панель управления транцевыми пластинами с индикатором положения пластин
- USB розетка для зарядки электронных приборов
- управление носовым подруливающим устройством
- Панель мониторинга/аварийной сигнализации, встроенная в дисплей Raymarine:
- активация трюмных насосов
- уровень сточных вод (бак «серой» воды)
- дисплей состояния источников электроэнергии
- управление опустошения бака «серых» вод
- управление опустошения бака «черных» вод
- указатель уровня пресной воды
- сигнализация открытия каюты экипажа
- высокая температура в моторном отсеке
- индикатор подключения берегового питания
- переключатель полярности переменного тока
- вытяжка в моторном отсеке
- управление навигационными и якорными огнями

Салон/обеденная зона

Салон

- Мебель из дерева ореха
- Ковровое покрытие с дополнительной звукоизоляцией
- Салон/обеденная зона/кухня на одном уровне

- ТВ система с розеткой для антенны возле тумбы для ТВ (по правому борту)
- Диван L -образной формы по левому борту с ящиками для хранения и оборудован местом для складной кровати
- Столик
- Длинный шкафчик по правому борту с выдвижными ящиками и полками, с местом для установки выдвижной системы для ТВ
- Тканевая шторка на двери в салоне
- LED освещение с регулятором яркости
- Римские шторы для боковых окон в обеденной зоне
- Дверь в машинное отделение
- Bluetooth/радио/DVD с 2 динамиками в салоне и 2 в кокпите

Обеденная зона

- Обеденная зона в центральной части главной палубы
- Ковровое покрытие с дополнительной звукоизоляцией
- Квадратный стол с 6 стульями
- Лестница по правому борту, ведущая на нижнюю палубу

Кухня

- Кухня находится в передней части салона по левому борту
- Низкий шкафчик по правому борту (за постом управления)
- Холодильник /морозильная камера 220 л (180 и 40 л соответственно) в высоком отделении
- Столешница рабочего кухонного стола из чёрной ламинированной плиты
- Смеситель с холодной/горячей водой
- Раковина из н/с
- Извлекаемая корзина для мусора
- Шкафчик с полками, отделениями для хранения и урна
- Стеклокерамическая варочная поверхность с 4 конфорками и держателями для кастрюль
- Вытяжка
- Микроволновая печь
- Мебельная стенка
- Пол в кухне из светлого ламинированного дуба

Коридор /Лестница

- LED подсветка ступеней в проходах
- Поручни на лестнице
- Шкафчик под ступенями

Каюта владельца

- Расположена на миделе
- Прямой доступ к ванной комнате
- Ковровое покрытие
- Двуспальная кровать, расположенная вдоль корпуса, с нишами для хранения вещей под кроватью
- Матрас, подушки и покрывало
- Прикроватные тумбочки с нишами для хранения
- Зеркало у изголовья
- Антенная система для ТВ
- Столик с креслом по левому борту
- Шкаф с 2 выдвижными ящиками и 4 полками по правому борту
- 2 больших панорамных окна с открывающимися иллюминаторами диаметром 250 мм
- Жалюзи из светлого дерева
- Гардероб с вешалкой для одежды и полками по правому и левому борту
- 4 электрических розетки 230 В
- LED освещение
- 2 настольных лампы по бокам кровати

Санузел каюты владельца

- Расположен по левому борту, с прямым доступом из каюты владельца
- Окно с овальным открывающимся иллюминатором
- Раковина и кран-смеситель с холодной/горячей водой
- Рабочая поверхность умывальника выполнена из мрамора agglo с отделениями для хранения
- Зеркало

- Шкафчик с дверками под умывальником и держатель для полотенец
- Шкафчик с дверками, полками и местом для хранения на перегородке
- Вытяжка в душевой кабине
- Пол из дерева ореха с нескользящим покрытием
- Отдельная душевая кабина дверью из закалённого стекла
- Душевая стойка с регулируемой высотой + верхний душ со смесителем и переключателем струи
- Освещение в душе
- Черные алюминиевые жалюзи
- Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
- Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
- Держатель туалетной бумаги
- 1 розетка 230 В
- Аварийный выход (напротив главной палубы) в потолке
- Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

VIP каюта

- Расположена в носовой части яхты
- Прямой доступ в ванную комнату по левому борту
- Двуспальная кровать с откидным механизмом с нишами для хранения
- Матрас, подушки и покрывало
- Ковровое покрытие
- Шкафчик с полками по левому борту
- Гардероб с вешалкой для одежды, зеркалом и полками по правому борту
- Навесные шкафчики
- Полка с отделением для хранения возле прикроватной тумбы
- Зеркало в изголовье
- 2 LED настенных светильника по бокам от изголовья
- Окна с открывающимися овальными иллюминиторами
- ТВ система
- Полки – прикроватные тумбы
- Люк в потолке с москитной сеткой и затемняющей шторкой
- Жалюзи из светлого дерева
- 2 электрических розетки 230 В

Санузел VIP каюты

- Расположен по левому борту с прямым доступом из VIP каюты
- Умывальник и поверхность из мрамора agglo
- Смеситель с холодной/горячей водой
- Зеркало
- Шкафчик с дверцами под умывальником
- Умывальник
- Пол из дерева ореха с нескользящим покрытием
- Отдельная душевая кабина дверью из закалённого стекла
- Душевая стойка с регулируемой высотой и термостатным смесителем
- Освещение в душевой кабине
- Вытяжка
- Круглый открывающийся иллюминатор диаметром 300 мм
- Черные алюминиевые жалюзи
- Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
- Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
- LED светильники на потолке
- 1 розетка 230 В
- Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

Гостевая каюта (третья каюта)

- Расположена по правому борту
- Доступ из коридора
- 2 односпальных кровати
- Матрас, подушки и покрывало
- Прикроватная тумба посредине с отделением для хранения

- Окно с овальным открывающимся иллюминатором
- Гардероб с вешалками для одежды, зеркалом и полками
- Навесной шкафчик
- Потолочное светодиодное освещение и лампы для чтения
- 1 розетка 230 в
- Жалюзи из светлого дерева
- Ниши для хранения под кроватями

Гостевой санузел

- Расположен по правому борту с доступом из гостевой каюты и коридора
- Умывальник и поверхность из мрамора agglo
- Смеситель с холодной/горячей водой
- Зеркало
- Шкафчик с раздвижными дверцами под умывальником
- Навесной шкафчик с дверкой
- Умывальник
- Пол из дерева ореха с нескользящим покрытием
- Отдельная душевая кабина дверью из закалённого стекла
- Душевая стойка с регулируемой высотой и смесителем
- Освещение в душевой кабине
- Вытяжка
- Круглый открывающийся иллюминатор диаметром 300 мм
- Черные алюминиевые жалюзи
- Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
- Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
- LED светильники на потолке
- 1 розетка 230 В
- Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

Четвертая каюта

Хозяйственная комната (стандартная спецификация)

- Расположена по левому борту с доступом из коридора
- 2 полки и ремни для багажа
- 1 шкаф с полками
- LED освещение
- 1 открывающийся иллюминатор диаметром 300 мм
- Жалюзи из светлого дерева
- Ковровое покрытие пола
- Электро и гидравлические крепления для кондиционера
- 1 розетка 230 В

Каюта с двумя кроватями (опция)

- Двухъярусная кровать
- Матрас, подушки и покрывало
- 2 светодиодных светильника для чтения
- 2 розетки 230 в
- Шкафчик с полками
- Ниши
- Ковровое покрытие пола
- Жалюзи из светлого дерева

Зона экипажа

Каюта экипажа

- Доступ по лестнице через дверь по левому борту (с плавательной платформы)
- 2 односпальные кровати (1 складывается)
- Матрас, подушки и покрывало
- 2 шкафчика с вешалками для одежды
- Полки
- Овальный открывающийся иллюминатор с шторкой и москитной сеткой

- Панорамное окно напротив кормовой платформы
- Покрытие пола - ковёр/стеклопластик
- Затемняющая шторка на панорамном окне
- Гофрированная шторка на иллюминаторе

Санузел экипажа

- Доступ с каюты экипажа
- Зеркало
- Навесной шкафчик
- Умывальник со смесителем с холодной/горячей водой
- Шкафчик
- Нескользящая поверхность
- Освещение душевой кабины
- Овальный открывающийся иллюминатор со шторкой и москитной сеткой
- Датчик сигнализации высокого уровня серых вод
- Унитаз Tecma с панелью управления и датчиком полного бака
- 1 розетка 230 В
- Банные принадлежности : 1 «щётка-ёрш», 2 держателя полотенец из н/с,1 держатель туалетной бумаги, 1 стаканчик для зубных щёток

Электрические системы

Главные характеристики

- Электроснабжение от берегового питания или генератора
- Напряжение бортовой сети: 230В — 50Гц, 24 В постоянного тока, 12 В постоянного тока (радиостанция и розетки-прикуриватели)
- Основные панели расположены в моторном отсеке, салоне, на главном посту управления и в распределительных коробках в разных зонах.
- Кнопка временной параллельной аварийной активации сервисных/стартерных батарей
- Акустическая/оптическая сигнализация инвертной полярности и индикатор (только для 4 фаз 115-230В)
- Схема дифференциального выключения питания 30 Ач, для защиты линии подачи

Генератор

- Генератор Kohler 7 кВт 230В в моторном отсеке

Разъёмы берегового питания

- 1 розетка берегового питания 50А – 230 В возле кокпита, с 15 кабелем, активируются с помощью пульта ДУ

Аккумуляторные батареи

- Сервисные: группа из 6 AGM батарей, 90 Ач 24 В постоянного тока
- Двигатели: группа из 4 AGM батарей, 90 Ач 24 В постоянного тока
- Генератор: 1 AGM батарея, 50 Ач 12 В
- Носовое подруливающее устройство: комплект батарей 24 В
- Зарядное устройство аккумулятора 24 В 80 Ач: для сервисных нужд и запуска двигателей
- Зарядное устройство аккумулятора 24 В 10 Ач: для запуска генератора
- Зарядное устройство аккумулятора 24 В: для носового подруливающего устройства
- Переключатели, реле отключения батареи

Светильники и розетки

- Розетки переменного тока: розетки типа B, стандартные итальянские розетки. Другие стандарты розеток доступны для конкретного рынка назначения.
- Розетки постоянного тока: 12 В прикуриватели (флайбридж)
- USB розетки для зарядки на главном посту управления
- 24 В освещение (LED)
- 230 В розетка в моторном отсеке
- LED освещение со стандартными регуляторами в салоне и кокпите
- 24 В водостойкие внешние светильники (LED)

Электронные навигационные инструменты

- См. разделы «Главный пост управления» и «Флайбридж» с перечнем стандартного оборудования.
- Для просмотра полного списка доступного к заказу оборудования, обратитесь к прайс-листу и спецификациям на дополнительные опции.

Система помп

- 1 центрифужная электрическая помпа 24 В с автоматическим и ручным управлением в моторном отсеке
- 1 центрифужная электрическая помпа 24 В с автоматическим и ручным управлением в кормовом отсеке
- 1 маломощная электрическая помпа 24 В в зоне кают
- 1 центрифужная электрическая помпа 24 В с автоматическим и ручным управлением в зоне кают
- Сигнализация перегрузки помп и высокого уровня вод в системе мониторинга
- 1 помпа ручного управления с распределительным клапаном (2 забора) под каютами
- 1 помпа ручного управления (активируется из кокпита) с с распределительным клапаном (2 забора) в моторном отсеке
- 1 помпа ручного управления (активируется из кокпита) с с распределительным клапаном (1 забор) в кормовой зоне
- Быстрая откачка воды в трюме моторного отсека с помощью двигателей

Противопожарная система

- Система FM200 с газовым цилиндром, расположенная в моторном отсеке, управляется вручную из моторного отсека
- Аварийное отключение двигателя/генератора из кокпита

Топливная система

- 2 х топливных бака из сплава алюминия, ёмкостью 2250 литров каждый, расположены в моторном отсеке
- Соединение баков отсечным клапаном
- Один датчик уровня топлива на правом баке, подсоединён к дисплею двигателей Volvo
- Визуальный датчик уровня топлива на левом баке
- 2 горловины для заправки топливом в боковых проходах
- 2 респиратора на фальшборте
- Аварийное отключение подачи топлива с помощью 24 В соленоидного клапана к двигателям и генераторам с ручным управлением
- Фильтр Racor с водоотделителем
- Топливные краны на обоих баках

Система пресной воды

- 2 х топливных бака ёмкостью 1000 л
- Гидравлический насос
- Система отключения подачи воды с помощью клапанов и патрубков
- Система омывания унитазов пресной водой
- Электрический бойлер ёмкостью 80 литров 1200 Вт с термостатическим смесителем для улучшенной безопасности и автономности
- Индикатор уровня воды и автоматическое отключение помпы пресной воды в случае отсутствия воды в баке
- Холодная и горячая вода в санузлах, кухне и кокпите
- Холодная вода в моторном отсеке
- Холодная и горячая вода в рукомойнике на флайбридже и в душе на мачте

Система «черных» вод

- Унитаз TECMA (с масератором)
- Бак 500 л под каютами в днище
- Панель переключения системы TECMA с индикаторами состояния системы и системы слива при переполненном баке
- Датчик уровня наполненности бака в системе мониторинга
- Откачка бака «черных» вод через отверстие в боковом проходе (по левому борту)
- Слив содержимого бака «черных» вод за борт с помощью электрического насоса (только в случае, если это разрешено местными органами власти)

Система «серых» вод

- Бак 300 л для сбора воды из душевых, рукомойников и раковин, расположен под каютами
- Ручной или автоматический слив
- Индикатор уровня серых вод в системе мониторинга
- Индикаторы (оптические и звуковые) переполнения поддонов «серой» водой, расположенные в ванных комнатах
- Сливные трубки с кранами и съёмные фильтры в душевых для лёгкой очистки
- Датчик уровня с автоматической помпой и системой сигнализации на посту управления
- Сливная помпа мембранного типа (24 В)
- Насос мембранного типа для сбора воды с умывальника и душа в каюте экипажа

Система забортной / морской воды

- Система охлаждения двигателей: 2 х водозаборника морской воды с фильтром и клапаном
- Система охлаждения генератора: 1 х водозаборник морской воды с фильтром и клапаном

Система вентиляции

- Естественная вентиляция, через воздухозаборные отсеки по бортам, оборудованные решётками из нержавеющей стали, с блокировкой от попадания воды
- Вентиляция: 2 х вытяжки 24 В, включающаяся в момент запуска двигателей с автоматическим и ручным управлением

Другие системы

- Система управления: рулевое управление с гидроусилением
- Система транцевых плит: состоит их 2 лопастей AISI 316, которые запускаются с помощью гидроцилиндра, и каждая управляется соответствующим гидравлическим блоком управления
- Выхлопная система двигателей:
- выхлоп с системой охлаждения водой, с термоизолированными патрубками из н/с и глушителями из ПВХ
- "сырой" выхлоп газов с помощью охлаждающих впрысков воды из теплоизолированных стальных коллекторов со встроенными в пластик глушителями из н/с
- патрубки выхлопной системы имеют выход ниже
- звуковая и оптическая сигнализация высокой температуры выхлопных газов в системе мониторинга
- Моторный отсек:
- доступ в моторный отсек через дверь в кокпите
- доступ для извлечения двигателей через люки в салоне
- звукоизоляционные и звукопоглощающие панели
- LED светильники в моторном отсеке и 1 переносная лампа
- сквозной корпус для карданного вала с графитовым кольцом, типа PSS
- бронзовые соединения для водозаборников и отводов ниже ватерлинии

Система кондиционирования (опция)

- Система воды, WORLD SPEC версия
- 1 компрессор в моторном отсеке (92 000 БТЕ)
- 1 водозаборный насос с относительным потреблением with relative intake
- В каждой зоне есть своя панель управления
- 2 регулируемых закрывающихся вентилятора на посту управления
- Фанкойл в четвертой каюте (кладовке)
- Возможность установить (опция) дизельный бойлер для горячей воды и обогрева помещений

Оборудование

- 1 багор
- 6 х швартовые канаты (длиной 12 м, диаметром 18 мм)
- 8 х швартовые канаты (длиной 3 м, диаметром 8 мм)
- 8 х кранцев диаметром 900 х 300 – белые
- 8 х голубых чехлов для кранцев с логотипом Azimut
- 2 набора ключей от салонной двери
- Инструкция и гарантийные документы в фирменной сумке
- Инструкция на соответствующем языке
- Набор кастрюль из нержавеющей стали , тарелок, стаканов и столовых приборов на 8 персон

Установленные дополнительные опции

Пакет "Advance"

- Отделка тиком боковых проходов
- Электрические швартовые лебедки на кокпите
- Система кондиционирования 92 000 БТЕ
- Фильтр Racor для генератора
- Вывод системы обмыва пресной водой на флайбридж и носовую палубу
- Береговое подключение воды
- Боковые дверцы на кокпите
- Счетчик якорной цепи на главном посту
- Система пожаротушения
- Пропорциональное носовое подруливающее устройство 10 кВт с джойстиком Xenta
- Бытовая техника Miele
- Фильтры Racor для главных двигателей

- Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста управления
- Подготовка под установку опреснителя воды
- Декор
- Генератор Onan 19 кВт
- Электрическая фара-искатель
- Дополнительный пульт ДУ фарой - искателем

Дополнительные опции

- Четвертая каюта с двумя кроватями
- Подводные огни (2 шт.)
- N. 1 Стабилизатор качки NG16
- Холодильник объемом 300 л на кухне
- Опреснитель воды 130 л/ч
- Деревянный пол в салоне, камбузе и возле главного поста управления (цвет зависит от выбора основной мебели)
- Стиральная и сушильная машины
- Мебель на кокпите с холодильником
- Отделка тиком флайбриджа
- Диван по правому борту в салоне с подготовкой под установку системы hi-lo для ТВ (вместо комода) (ТВ и система Hi-lo не входят в стоимость)
- Пропорциональное кормовое подруливающее устройство 10 кВт
- Телескопический трап
- Пакет навигации Raymarine Gold: Флайбридж: два картплоттера Axiom Pro 12, GPS антена RS 150, автопилот p70Rs, вторая радиостанция морского диопазона Ray90, антенна радара Raymarine типа Open Array Magnum 4кВт 48”;Главный пост управления: два картплоттера Axiom Pro 12, автопилот p70Rs, радиостанция морского диопазона Ray90, датчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость / температура), модуль преобразователь напряжения Raymarine VCM100, датчик автопилота EV-1, HS-5 свитч)
- Жесткая крыша (Hard top) на флайбридже с электрическим тентом
- Посудомоечная машинка на кухне